


MARELD
PRO LIGHTING®



ARBETSLAMPA BANY


6000 APP

- Stöttålig och robust
- Kompatibel med de vanligaste batterisystemen för elhandverktyg
- Kan nätdrivas
- Appstyrd
- IP 65



ARBETSLAMPA BANY 6000 APP

Arbetslampan har en extremt robust design och en god lumen output. Möjligt att driva lampan genom att använda en AC-kabel (vanlig nätdrift) eller att nyttja elhandverktögsbatterier. Produkten är förberedd för Bosch, Milwaukee, Makita, DeWalt eller Metabo-18 V). Hur länge man kan driva lampan beror på kapacitet på batteriet man använder. Appstyrning ger användaren möjlighet att sätta på/stänga av, dimra, ställa timer eller om man så önskar, skapa ett system med upp till 100 enheter, som man styr med Mareldappen. Om man önskar kan man justera ljusstyrkan även manuellt – tryck 1 gång på on-knappen ger 25%, 2 gånger ger 50%, 3 gånger ger 100% flöde och 4 gånger så stängs lampan av. Väntar man mer än 3 sekunder mellan varje tryckning så stängs lampan av vid nästföljande tryck. Arbetslampan är klassad IP 65, vilket gör att den går att använda både inne och ute.

**ART. NR.****690007208**

Mareld Segment

Performance

Ljuskälla

LED

LED-teknik

COB

Färgtemperatur

6500 K, RA 80

Ljusflöde

6000 lm

Effekt

60 W

Spänning

230 V

Drifftid effekt 50%

2 h [ex 18 V, 2 A batteri]

Drifftid effekt 100%

1 h [ex 18 V, 2 A batteri]

Drifftid effekt energispar

12 h [ex 18 V, 2 A batteri]

Ljuskällans livslängd

30000 h

Arbetstemperatur

-20 – +50 °C

Kabeltyp

H07RN-F-2G 1,0 mm

Kabeltyp

H07RN-F

Kabellängd

5 m

Bredd

258 mm

Höjd

275 mm

Djup

162 mm

Färgbenämning populärnamn

Petrol/svart

Kapslingsklass IP

IP 65

ETIM-klasskod

EC000346

MARELD

PRO LIGHTING®

WWW.MARELDPROLIGHTING.COM

LUNA SVERIGE AB

0322-60 60 00

kundservice@luna.se

www.lunagroup.se