

Välj rätt skydd

Val av skåp beror på vad som skall förvaras. Dokument, datamedia eller värden i övrigt har olika brandhållfasthet och skall därför förvaras i olika typer av skåp. Brandsäkerheten d v s hur hög temperatur ett visst material tål innan det förstörs varierar. Papper tål högre temperatur än till exempel datamedia. Vid brand skyddar ett dokumentskåp papper, men datamedia förvarat i samma skåp blir förstört. Välj för den skull produkter testade hos välrenommerade testinstitut enligt tuffa teststandards. Något att tänka på när du skall välja skåp.

Välj ett riktigt skåp

I dokumentskåpet kan du förvara dokument och värdepapper, som skall säkras vid brand. Brandklassen anges i 60P, 90P eller 120P. Det innebär att dokument, som förvaras i skåpet är läsbara efter en våldsamt brand i 1000° C i minst 60, 90 eller 120 minuter.

I datamediaskåpet skyddas olika typer av datamedia såsom disketter, CD-skivor, diabilder eller fotonegativ vid brand. Brandklassen anges i S60DIS eller S120DIS. Det betyder att datamedia, som förvaras i skåpet är fullt läsbara efter en brand i 1000° C i 60 alternativt 120 minuter.

Skåp offereras på begäran. Kontakta oss!



I ett värdeskåp kan du förvara värdesaker såsom kontanter, kontrakt m m. Några värdeskåp är testade och godkända både mot brand och inbrott. Brandklassen är antingen 60P, 90P eller 120P. Inbrottskyddet testas och certifieras enligt SS-EN 1143-1 och anges i Grader.

I säkerhetsskåpen kan du förvara värden som inte behöver brandskydd t ex lap-tops, mediciner, AV-utrustning, nycklar, sekretesskyddade handlingar mm. Inbrottskyddet testas och certifieras enligt SS 3492.

Nyckelskåp/Dokumentskåp

Om förvaringsenheter

Förvaringsenheter benämns med olika namn beroende på vilket brand- och/eller inbrottsskydd de erbjuder. Tabellen nedan summerar de viktigaste typerna av förvaringsenheter. Kombinationer existerar också, exempelvis brandskyddade värdeskåp.



Benämning	Brandskydd	Inbrottsskydd
Inbrottsfördröjande skåp	Nej	Inbrottsfördröjande
Dokumentskåp	Papper i 60, 90 eller 120 minuter.	Nej.
Datamediaskåp	Datamedia i 60, 90 eller 120 minuter.	Nej.
Säkerhetsskåp/ Nyckelskåp	Nej.	Enligt SS 3492. Skyddar bl a mot angrepp med tunga handverktyg i 10 minuter.
Kassaskåp	Papper i 60 minuter.	Enligt SS 3493. Skyddar bl a mot angrepp med tunga handverktyg i 10 minuter.
Värdeskåp	Nej. (Flera tillverkare konstruerar värdeskåp med testat brandskydd).	Enligt SS-EN 1143-1. Högsta säkerhet.
Nyckelskåp Tunnbräda	Nej.	Nej.
Nyckelskåp Stålbläda	Nej.	Inbrottsfördröjande.